



LCIE

LICENCE



APPAREILLAGE ELECTRIQUE
DOMESTIQUE

LCIE N° : NF012_2275/A1

Titulaire :
License Holder:

LEGRAND FRANCE
128 AVENUE DU MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY
87045 LIMOGES CEDEX
FRANCE

Site de fabrication :
Factory:

N° 0002AP
N° 0212AP
N° 1456AP
N° 1757AP

Produit :
Product:

Interrupteur pour installation électrique fixe
Switch for fixed electrical installation

Marque commerciale (s'il y a lieu) :
Trade mark (if any):



Modèle, type, référence :
Model, type, reference:

Gamme/series MOSAIC
Références/references : Voir Annexe / see annex

Caractéristiques principales :
Main characteristics:

Voir Annexe / See Annex

Informations complémentaires :
Additional information:

/

Le produit est conforme à :
The product is in conformity with:

EN 60669-1:2018

Documents pris en compte :
Relevant documents:

Rapport(s) d'essai(s) / Test report(s) n° 160795-735196A et rapports listés en annexe / and reports listed in annex

Annule et remplace (s'il y a lieu) :
Cancels and replaces (if necessary):


La licence / License NF012_2275 du/of 24/12/2019 : Mise à jour de la liste des références produit : suppression de 4 références /updated the list of product references : removal 4 references

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by LCIE mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 14/04/2020

Date de fin de validité / Expiry date :
La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.
The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.



Julien GAUTHIER
Responsable Certification/Certification Officer



Accréditation
N° 5-0014
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

LCIE
Laboratoire Central des Industries Electriques
Une société de Bureau Veritas

33 Avenue du Général Leclerc
92260 Fontenay-aux-Roses
FRANCE

WWW.LCIE.FR

Documents pris en compte / Relevant documents :

Rapport(s) d'essai(s) / Test report(s) n°

60037589-573268/1, 60037589-573268/2, 60051320-552307A, 60051320-552307B, 60051320-552333A/A1, 132235-666597B, 137906-677824A, 80675-569867a, 80675-569874b, 102524-603915, 130899-663536Cr2016-10-05, 132235-666597A, 136898-675824A, 137906-677820, 144476-692817, 150730-709904A, 150730-709904B, 160795-735196B

RÉFÉRENCES - CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES / REFERENCES - MAIN CHARACTERISTICS

Mécanismes/Mechanisms

Références de type Type reference	Références References	Fonction Pattern	Commande Actuating	Bornes Terminals	Caractéristiques Rating	Couleur du bouton Colour of actuating member	Nombre de modules Number of modules
CM11	0 770 00	1	R	slt	10AX / 250V	White	1
CM21	0 770 10	1	R	slt	10AX / 250V	White	2
CM16	0 770 01	6	R	slt	10AX / 250V	White	1
	0 996 50	6	R	slt	10AX / 250V	White	1
	0 995 92	6 + 6	R	slt	10AX / 250V	White	1 + 1
	0 996 92	6 + 6	R	slt	10AX / 250V	White	1 + 1
	0 996 67	6 + 6	R	slt	10AX / 250V	White	1 + 1
	200 941	6	R	slt	10AX / 250V	White	1
	0 787 10	6	R	slt	10AX / 250V	White antibacterial	1
	0 791 01	6	R	slt	10AX / 250V	Anthracite	1
CM26	0 792 01	6	R	slt	10AX / 250V	Aluminium	1
	0 770 11	6	R	slt	10AX / 250V	White	2
	0 996 51	6	R	slt	10AX / 250V	White	2
	0 995 91	6	R	slt	10AX / 250V	White	2
	0 996 91	6	R	slt	10AX / 250V	White	2
	0 996 81	6	R	slt	10AX / 250V	White	2
	0 770 98	6	R	slt	10AX / 250V	White	2
	0 787 11	6	R	slt	10AX / 250V	White antibacterial	2
	0 791 11	6	R	slt	10AX / 250V	Anthracite	2
	0 792 11	6	R	slt	10AX / 250V	Aluminium	2
	0 770 27	6	R	slt	10AX / 250V	White antibacterial CMV	2
CM16B	0 996 39	6	R	slt	10AX / 250V	White antibacterial CMV	2
	0 770 02	6	R	slt	10AX / 250V	White with pilot light	1
	0 996 12	6	R	slt	10AX / 250V	White with pilot light	1
	0 996 14	6	R	slt	10AX / 250V	White with pilot light	1
	0 770 48	6 + 6	R + R	slt	10 AX / 250V	White with pilot light	1 + 1
CM26B	0 792 02	6	R	slt	10AX / 250V	Aluminium with pilot light	1
	0 770 12	6	R	slt	10AX / 250V	White with pilot light	2
	0 996 13	6	R	slt	10AX / 250V	White with pilot light	2
	0 996 15	6	R	slt	10AX / 250V	White with pilot light	2
	0 787 12	6	R	slt	10AX / 250V	White with pilot light	2
	0 791 12	6	R	slt	10AX / 250V	Anthracite with pilot light	2
CM11P	0 792 12	6	R	slt	10AX / 250V	Aluminium with pilot light	2
	0 770 30	1	RM	slt	6A / 250V	White	1
	0 787 14	1	RM	slt	6A / 250V	White antibacterial	1
	0 791 30	1	RM	slt	6A / 250V	Anthracite	1
CM11PB	0 792 30	1	RM	slt	6A / 250V	Aluminium	1
	0 770 33	1	RM	slt	6A / 250V	White with terminal for pilot light	1
CM21P	0 770 47	1	RM	slt	6A / 250V	White	1 + 1
	0 770 40	1	RM	slt	6A / 250V	White	2
	0 787 15	1	RM	slt	6A / 250V	White antibacterial	2
	0 791 40	1	RM	slt	6A / 250V	Anthracite	2
	0 792 40	1	RM	slt	6A / 250V	Aluminium	2

Références de type Type reference	Références References	Fonction Pattern	Commande Actuating	Bornes Terminals	Caractéristiques Rating	Couleur du bouton Colour of actuating member	Nombre de modules Number of modules
CM16P	0 770 31	6	RM	slt	6A / 250V	White	1
	0 996 53	6	RM	slt	6A / 250V	White	1
	0 770 32	6	RM	slt	6A / 250V	White with pilot light	1
	0 996 16	6	RM	slt	6A / 250V	White with pilot light	1
	0 792 32	6	RM	slt	6A / 250V	Aluminium with pilot light	1
	0 782 04	6	RM	slt	6A / 250V	White antibacterial	1 + 1
	0 766 85	6	RM	slt	6A / 250V	White antibacterial	1 + 1
CM26P	0 770 41	6	RM	slt	6A / 250V	Blanc / White	2
	0 996 54	6	RM	slt	6A / 250V	Blanc / White	2
	0 995 93	6	RM	slt	6A / 250V	White	2
	0 996 93	6	RM	slt	6A / 250V	White	2
	0 996 68	6	RM	slt	6A / 250V	White	2
	0 770 42	6	RM	slt	6A / 250V	Aluminium with pilot light	2
	0 996 17	6	RM	slt	6A / 250V	Aluminium with pilot light	2
	0 787 16	6	RM	slt	6A / 250V	White antibacterial with pilot light	2
	0 791 42	6	RM	slt	6A / 250V	Anthracite with pilot light	2
	0 792 42	6	RM	slt	6A / 250V	Aluminium with pilot light	2
	0 770 43	6	RM	slt	6A / 250V	White antibacterial label holder	2
	0 996 29	6	RM	slt	6A / 250V	White antibacterial	2
	CO16	0 766 77	6	CO	slt	6AX / 250V	White antibacterial
CO16P	0 783 76	6	COM	slt	6A / 250V	White antibacterial	1
CO26	0 770 14	6	CO	slt	10AX / 250V	White	2
CO26P	0 770 44	6	COM	slt	6A / 250V	White	2
RB6	0 770 26	6	R	slt	6AX / 250V	White rolling shutters	2
	0 996 56	6	R	slt	6AX / 250V	White rolling shutters	2
	0 787 05	6	R	slt	6AX / 250V	White antibacterial rolling shutters	2
	0 791 26	6	R	slt	6AX / 250V	Anthracite rolling shutters	2
	0 792 26	6	R	slt	6AX / 250V	Aluminium rolling shutters	2
RB6P	0 770 25	6	RM	slt	6A / 250V	White rolling shutters	2
	0 996 35	6	RM	slt	6A / 250V	White rolling shutters	2
	0 792 25	6	RM	slt	6A / 250V	Aluminium rolling shutters	2
RB4P	0 770 28	4	RM	slt	6A / 250V	White rolling shutters	2
	0 792 28	4	RM	slt	6A / 250V	Aluminium rolling shutters	2
PE10V1	0 770 21	7	R	st	10AX / 250V	White	2
	0 996 34	7	R	st	10AX / 250V	White	2
	0 792 21	7	R	st	10AX / 250V	Aluminium	2
	0 770 60	6	R	st	20AX / 250V	White	1
	0 770 62	6	R	st	20AX / 250V	White with pilot light	1
	0 770 63	6/2	R	st	20AX / 250V	White	2
	0 770 64	6/2	R	st	20AX / 250V	White with pilot light	2
	0 770 92	6	R	st	20AX / 250V	White	2
	0 770 94	6	R	st	20AX / 250V	White with pilot light	2

Références de type Type reference	Références References	Fonction Pattern	Commande Actuating	Bornes Terminals	Caractéristiques Rating	Couleur du bouton Colour of actuating member	Nombre de modules Number of modules
CM11	0 770 00L	1	R	slt	10AX / 250V	White with pilot light	1
CM21	0 770 10L	1	R	slt	10AX / 250V	White with pilot light	2
CM16B	0 770 01L	6	R	slt	10AX / 250V	White with pilot light	1
	0 994 00	6	R	slt	10AX / 250V	White with pilot light	1
	0 994 04	6	R	slt	10AX / 250V	White with pilot light	1
	0 992 11	6 + 6	R	slt	10AX / 250V	White with pilot light	1 + 1
	0 992 01	6 + 6	R	slt	10AX / 250V	White with pilot light	1 + 1
	0 994 02	6	R	slt	10AX / 250V	White with pilot light	1
	200 076	6	R	slt	10AX / 250V	White with pilot light	1
	0 787 10L	6	R	slt	10AX / 250V	White antibacterial	1
	0 791 01L	6	R	slt	10AX / 250V	Black mat	1
	0 994 45	6	R	slt	10AX / 250V	Black mat whit pilot light	1
	0 792 01L	6	R	slt	10AX / 250V	Aluminium	1
CM26B	0 770 11L	6	R	slt	10AX / 250V	White	2
	0 770 81L	6	R	slt	10AX / 250V	White	2
	0 994 01	6	R	slt	10AX / 250V	White	2
	0 994 05	6	R	slt	10AX / 250V	White with pilot light	2
	300 063	6	R	slt	10AX / 250V	White	2
	300 066	6	R	slt	10AX / 250V	White	2
	300 068	6	R	slt	10AX / 250V	White	2
	0 992 10	6	R	slt	10AX / 250V	White	2
	0 992 00	6	R	st	10AX / 250V	White	2
	200 080	6	R	st	10AX / 250V	White	2
	200 082	6	R	st	10AX / 250V	White	2
	200 084	6	R	st	10AX / 250V	White	2
	300 065	6	R	st	10AX / 250V	White	2
	300 069	6	R	st	10AX / 250V	White	2
	0 994 03	6	R	st	10AX / 250V	White with pilot light	2
	0 770 98L	6	R	st	10AX / 250V	White	2
	0 787 11L	6	R	st	10AX / 250V	White antibacterial	2
	0 791 11L	6	R	st	10AX / 250V	Black mat	2
	0 994 41	6	R	st	10AX / 250V	Black mat	2
	0 994 45	6	R	st	10AX / 250V	Black mat with pilot light	2
	0 994 46	6	R	st	10AX / 250V	Black mat with pilot light	2
	0 792 11L	6	R	slt	10AX / 250V	Aluminium / aluminium	2
	0 770 27L	6	R	slt	10AX / 250V	White antibacterial CMV	2
0 994 15	6	R	slt	10AX / 250V	White antibacterial CMV	2	

Références de type Type reference	Références References	Fonction Pattern	Commande Actuating	Bornes Terminals	Caractéristiques Rating	Couleur du bouton Colour of actuating member	Nombre de modules Number of modules
CM11PB	0 770 33L	1	RM	slt	6A / 250V	White with pilot light	1
CM16P	0 770 30L	6	RM	slt	6A / 250V	White	1
	0 994 10	6	RM	slt	6A / 250V	White	1
	0 994 13	6	RM	slt	6A / 250V	White with pilot light	1
	0 787 14L	6	RM	slt	6A / 250V	White antibacterial	1
	0 791 30L	6	RM	slt	6A / 250V	Black mat	1
	0 994 42	6	RM	slt	6A / 250V	Black mat	1
	0 792 30L	6	RM	slt	6A / 250V	Aluminium	1
	0 782 04L	6	RM	slt	6A / 250V	White antibacterial	1+1
CM26P	0 766 85L	6	RM	slt	6A / 250V	White antibacterial	1+1
	0 770 40L	6	RM	slt	6A / 250V	White	2
	0 992 02	6	RM	slt	6A / 250V	White	2
	0 992 15	6	RM	slt	6A / 250V	White	2
	0 994 11	6	RM	slt	6A / 250V	White	2
	0 994 14	6	RM	slt	6A / 250V	White with pilot light	2
	0 787 15L	6	RM	slt	6A / 250V	White antibacterial	2
	0 791 40L	6	RM	slt	6A / 250V	Black mat	2
	0 994 43	6	RM	slt	6A / 250V	Black mat	2
	0 994 47	6	RM	slt	6A / 250V	Black mat with pilot light	2
	0 792 40L	6	RM	slt	6A / 250V	Aluminium	2
0 770 43L	6	RM	slt	6A / 250V	White antibacterial label holder	2	
0 994 12	6	RM	slt	6A / 250V	White antibacterial label holder	2	
CM16PB	0 770 34L	6	RM	slt	6A / 250V	White with pilot light	1
RB6P	0 791 26L	6	R	slt	6AX / 250V	Black mat rolling shutter	2
PE10V1	0 770 21L	7	R	st	10AX / 250V	White	2
	0 994 09	7	R	st	10AX / 250V	White	2
	0 792 21L	7	R	st	10AX / 250V	Aluminium	2
	0 793 21L	7	R	st	10AX / 250V	Black mat	2
	0 770 60L	6	R	st	20AX / 250V	White with pilot light	1
	0 770 63L	6/2	R	st	20AX / 250V	White with pilot light	2
	0 770 92L	6	R	st	20AX / 250V	White with pilot light	2

R : rocker / bascule

RM : momentary rocker / contact momentané

CO : Cord operated / commande à tirage

COM : Cord operated momentary contact / commande à tirage contact momentané

slt : screwless terminal / sans vis

st : screwless terminal

CMV : controlled mechanical ventilation

Fonction/pattern number	Voir tableaux ci-dessus/ see above table
Ouverture des contacts/contacts opening (gap)	normal gap - mini gap (CO16 - CO26 - CO26P - CO16P)
Degré de protection/degree of protection	IP 20 - IP 44 with plate 0 788 80
Méthode de montage/method of mounting	flush type - surface type with boxes for surface mounting
Mode d'installation/method of installation	design A
Type de bornes/type of terminals	screwless (rigid and flexible) - screw type see table
Caractéristiques / rated current (A) or (AX)	10AX, 6AX, 6A, 20AX see table

ACCESSORIES/ACCESSORIES

Blank

References	Number of modules	Colour
0 770 70	1	White
0 792 70	1	Aluminium
0 787 20	1	White antibacterial
0 770 71	2	White
0 791 81	2	Anthracite
0 792 80	2	Aluminium
0 787 21	2	White antibacterial
4 129 52	2	Grey
0 791 81L	2	Black mat

Pilot light	
References	Specificity
6 650 91	Monitor light 230 V for 20AX
0 676 64	Indicator light 230V for 20AX
0 676 88	Monitor light 230 V for pattern 1 or 6 (2 lights)
0 676 85	Monitor light 230 V for pattern 6 (1 light)
0 676 84	Indicator light 230V for pattern 1
0 676 86	Indicator light 230V for pattern 6
0 676 87	Indicator light 12 / 24 / 48 V
0 676 88L	Monitor light 230 V for pattern 1 or 6 (2 lights)
0 676 85L	Monitor light 230 V for pattern 6 (1 light)
0 676 89L	Monitor light 12 / 24 / 48 V
0 676 86L	Indicator light 230V for pattern 6
0 676 87L	Indicator light 12 / 24 / 48 V
0 802 60L	Indicator light 230V for 0 802 51
0 802 62L	Monitor light 230 V for 0 802 51

Frames

Between axes 71 with screw

References	Number of gang or modules	specificity
0 802 50	1 module	
0 802 51	1 gang	
0 802 09	1 gang	sold by 100
0 802 60	1 gang	indicator lights under plate
0 802 62	1 gang	monitor lights under plate
0 802 59	3 modules	
0 802 52	2 gangs	
0 802 58	2 gangs horizontal	indicator lights under plate
0 802 57	2 gangs vertical	indicator lights under plate
0 802 53	3 gangs	
0 802 54	4 gangs	
0 802 64	2 x 2 gangs	
0 802 66	2 x 3 gangs	
0 802 68	2 x 10 modules	

Between axes 71 with claws

References	Number of gang or modules
0 802 61	1 gang
0 802 69	1 gang long claws

Between axes Italy

References	Number of gang or modules
0 802 13	3 modules
0 802 14	4 modules
0 802 16	6 modules
0 802 93	3 modules CHILI

Blank

References	Number of gang or modules
0 791 04	2 gangs
0 791 06	3 gangs
0 791 10	4 gangs

frames and boxes for thin walls

Frame reference	Boxes references	Number of gang or modules	specificity
0 802 90	0 800 10	1 module	White
0 802 92	0 800 10	2 x 1 module	White
0 802 91	0 800 11	2 modules	White
0 802 94	0 800 10	1 module	Aluminium
0 802 95	0 800 11	2 modules	Aluminium

Modulars

References	Number of gang or modules	specificity
0 788 40	2 modules	cover for modular
0 801 29	2 modules	DIN rail for modular
0 802 99	2 modules	modular support
4 129 50	2 modules	modular support



Boxes for surface mounting

References	Number of gang or modules	Specificity
0 802 74	2 x 2 gangs	
0 802 76	2 x 3 gangs	
0 802 78	2 x 10 modules	

Flush-mounting workstation kits

references	Number of	Specificity
0 788 72	2 x 4 modules	White
0 788 73	3 x 4 modules	White
0 788 74	4 x 4 modules	White
0 790 72	2 x 4 modules	Aluminium
0 790 73	3 x 4 modules	Aluminium
0 790 74	4 x 4 modules	Aluminium
0 788 72L	2 x 4 modules	White
0 788 73L	3 x 4 modules	White
0 788 74L	4 x 4 modules	White
0 790 72L	2 x 4 modules	Aluminium
0 790 73L	3 x 4 modules	Aluminium
0 790 74L	4 x 4 modules	Aluminium

Surface-mounting workstation kits

Export	France	Number of	Specificity
0 788 82	0 788 86	2 x 4 modules	White
0 788 83	0 788 87	3 x 4 modules	White
0 788 84	0 788 88	4 x 4 modules	White
0 790 82		2 x 4 modules	Aluminium
0 790 83		3 x 4 modules	Aluminium
0 790 84		4 x 4 modules	Aluminium
0 788 82L	0 788 86L	2 x 4 modules	White
0 788 83L	0 788 87L	3 x 4 modules	White
0 788 84L	0 788 88L	4 x 4 modules	White
0 788 82L		2 x 4 modules	Aluminium
0 788 83L		3 x 4 modules	Aluminium
0 788 84L		4 x 4 modules	Aluminium

Cover plate

Between axes 71

References	Number of gangs or modules	Color	Specificity	Frame
0 788 01	1 module	White		0 802 50
0 793 01		Aluminium		
0 788 11	1 gang 1 module	White		
0 793 11		Aluminium		
0 788 02	1 gang 2 modules	White	Sold by 100	0 802 51, 0 802 60, 0 802 61, 0 802 62, 0 802 69
0 788 99		White		
0 787 22		White antibacterial		
0 793 02		Aluminium		
0 790 42		Anthracite		
0 788 03	3 modules	White		0 802 59
0 793 03		Aluminium		
0 788 04	2 x 2 modules	White	horizontal	0 802 52, 0 802 58
0 787 25		White antibacterial		
0 793 04		Aluminium		
0 790 44		Anthracite		
0 788 22	2 x 2 modules	White	vertical	0 802 52, 0 802 57
0 787 23		White antibacterial		
0 793 22		Aluminium		
0 790 62		Anthracite		
0 788 14	4 modules	White	horizontal	0 802 52, 0 802 58
0 787 24		White antibacterial		
0 793 14		Aluminium		
0 790 54		Anthracite		
0 788 25	5 modules	White	vertical	0 802 52, 0 802 57
0 793 25		Aluminium		
0 788 15	5 modules	White	horizontal	0 802 52, 0 802 58
0 793 15		Aluminium		
0 788 06	3 x 2 modules	White	horizontal	0 802 53
0 793 06		Aluminium		
0 790 46		Anthracite		
0 788 23	3 x 2 modules	White	vertical	0 802 53
0 793 23		Aluminium		
0 788 16	6 modules	White		0 802 53
0 787 26		White antibacterial		
0 793 16		Aluminium		
0 790 56		Anthracite		
0 788 18	8 modules	White		0 802 53
0 793 18		Aluminium		
0 790 58		Anthracite		

References	Number of gangs or modules	Color	Specificity	Frame
0 788 38	2 x 2 x 2 modules	White		0 802 64
0 793 38		Aluminium		
0 788 30	2 x 5 modules	White		0 802 64
0 793 30		Aluminium		
0 788 32	2 x 3 x 2 modules	White		0 802 66
0 793 32		Aluminium		
0 788 36	2 x 6 modules	White		0 802 66
0 793 36		Aluminium		
0 790 76		Anthracite		
0 788 37	2 x 8 modules	White		0 802 66
0 793 37		Aluminium		
0 790 77		Anthracite		
0 788 08	4 x 2 modules	White	horizontal	0 802 54
0 793 08		Aluminium		
0 788 10	10 modules	White		0 802 54
0 793 10		Aluminium		
0 788 28	2 x 10 modules	White		0 802 68
0 793 28		Aluminium		
0 788 01L	1 module	White		0 802 50
0 793 01L		Aluminium		
0 788 11L	1 gang 1 module	White		0 802 51, 0 802 61, 0 802 69
0 793 11L		Aluminium		
0 788 02L	1 gang 2 modules	White	Sold by 100	
2 778 02L		White		
0 788 99L		White		
0 787 22L		White antibacterial		
0 793 02L		Aluminium		
0 790 42L		Black mat		
0 788 03L		White		
0 793 03L	Aluminium	0 802 59		
0 788 04L	2 x 2 modules	White	horizontal	0 802 52, 0 802 58
2 778 04L		White		
0 787 25L		White antibacterial		
0 793 04L		Aluminium		
0 790 44L		Black mat		
0 788 22L	2 x 2 modules	White	vertical	0 802 52, 0 802 57
2 778 22L		White		
0 787 23L		White antibacterial		
0 793 22L		Aluminium		
0 790 62L		Black mat		
0 788 14L	4 modules	White	horizontal	0 802 52, 0 802 58
2 778 14L		White		
0 787 24L		White antibacterial		
0 793 14L		Aluminium		
0 790 54L		Black mat		

References	Number of gangs or modules	Color	Specificity	Frame
0 788 25L	5 modules	White	vertical	0 802 52, 0 802 57
0 793 25L		Aluminium		
0 788 15L	5 modules	White	horizontal	0 802 52, 0 802 58
0 793 15L		Aluminium		
0 788 06L	3 x 2 modules	White	horizontal	0 802 53
2 778 06L		White		
0 793 06L		Aluminium		
0 790 46L		Black mat		
0 788 23L	3 x 2 modules	White	vertical	0 802 53
0 793 23L		Aluminium		
0 788 16L	6 modules	White		0 802 53
2 778 16L		White		
0 787 26L		White antibacterial		
0 793 16L		Aluminium		
0 790 56L		Black mat		
0 788 18L	8 modules	White		0 802 53
0 793 18L		Aluminium		
0 790 58L		Black mat		
0 788 38L	2 x 2 x 2 modules	White		0 802 64
0 793 38L		Aluminium		
0 788 30L	2 x 5 modules	White		0 802 64
0 793 30L		Aluminium		
0 788 32L	2 x 3 x 2 modules	White		0 802 66
0 793 32L		Aluminium		
0 788 36L	2 x 6 modules	White		0 802 66
0 793 36L		Aluminium		
0 790 76L		Black mat		
0 788 37L	2 x 8 modules	White		0 802 66
0 793 37L		Aluminium		
0 790 77L		Black mat		
0 788 08L	4 x 2 modules	White	horizontal	0 802 54
0 793 08L		Aluminium		
0 788 10L	10 modules	White		0 802 54
0 793 10L		Aluminium		
0 788 28L	2 x 10 modules	White		0 802 68
0 793 28L		Aluminium		



Between axes 57

References	Number of gang or modules	Color	Specificity	Frame
0 788 54	2 x 2 modules	White	vertical	0 802 51, 0 802 61
0 793 54		Aluminium		
0 788 64	2 x 2 modules	White	horizontal	0 802 51, 0 802 61, 0 802 14
0 793 64		Aluminium		
0 788 56	3 x 2 modules	White	vertical	0 802 51, 0 802 61
0 788 66	3 x 2 modules	White	horizontal	0 802 51, 0 802 61, 0 802 16
0 788 54L	2 x 2 modules	White	vertical	0 802 51, 0 802 61
0 793 54L		Aluminium		
0 788 64L	2 x 2 modules	White	horizontal	0 802 51, 0 802 61, 0 802 14
0 793 64L		Aluminium		
0 788 56L	3 x 2 modules	White	vertical	0 802 51, 0 802 61
0 788 66L	3 x 2 modules	White	horizontal	0 802 51, 0 802 61, 0 802 16

Between axes Italy

References	Number of gang or modules	Color	Specificity	Frame
0 788 91	1 module	White		0 802 13, 0 802 93
0 788 92	2 modules	White	centred	0 802 13, 0 802 93
0 788 93	3 modules	White	vertical	0 802 13, 0 802 93
0 788 94	2 modules	White	separated	0 802 13, 0 802 93
0 788 90		White	blank	0 802 13, 0 802 93

IP 44

References	Number of gang or modules	Color	Specificity	Frame
0 788 80	2 modules	White antibacterial	IP44	0 802 51, 0 802 61