

TERMÉKADATLAP

DECOSTAR 51S 20 W 12 V 36° GU5.3

DECOSTAR® 51S Standard | Kétszínű halogénreflektorok 51 mm átmérővel



Alkalmazási területek

- Általános megvilágítás
- Bejáratvilágítás
- Munkahelyi világítás
- Konyhvilágítás
- Tükörvilágítás
- Tárgyvilágítás

Termékelőnyök

- Ragyogó kiemelő fény
- A kétszínű reflektor akár 66%-kal csökkenti a fénysugár hőjét
- Nyitott lámpatestekhez való használatra (az IEC 60598-1 szabvány szerint)
- UV-szűrő
- Nem tartalmaz higanyt

Termékjellemzők

- Átlagos élettartam: 4000 óra
- 100%-ban szabályozható
- Színvisszaadási index R_a : 100
- Átmérő: 51 mm
- Díszbúra


MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK

Névleges teljesítmény	20 W
Méretezési teljesítmény	20.00 W
Névleges feszültség	12 V
Teljesítménytényező (λ)	1,00

Fotometriai adatok

Fényerősség	480 cd
Fényáram	210 lm
Névleges hasznos fényáram 90°	210 lm
Fényhasznosítás	10 lm/W
Megtartási tényező az élettartam	0.75
Light color (designation)	Melegfehér
Színhőmérséklet	3000 K
Színvisszaadási index, Ra	100
Fényszín	1030
Méretezési csúcshintenzitás	480 cd
UV-védelem	Igen



Világítástechnikai adatok

Sugárzási szög	36 °
Bemelegedési idő (60 %)	0.00 s
Bekapcsolás ideje	0.0 s
Méretezési s. szög (fél csúcsért)	36.00 °

MÉRETEK ÉS SÚLY

Teljes hossz	46.00 mm
Fényponttávolság (LCL)	nem releváns
Átmérő	50,7 mm

Maximális átmérő	51 mm
Product weight	32,24 g

Élettartam

Élettartam	4000 h
Kapcsolási ciklusok száma	100000

TOVÁBBI TERMÉKADATOK

Lámpafej (szabványos megjelölés)	GU5.3
Higanytartalom	0.0 mg
Higanymentes	Igen
Tervező/változat	Reflektor

KAPACITÁS

Dimmable	Igen
Üzemhelyzet	Bármilyen

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Energiahatékonysági besorolás	B
Energiafogyasztás	22.00 kWh/1000h




Országspecifikus kategóriák

Nemzetközi jelölési rendszer	HRGS//UB-20-12-GU5.3-51/36
Rendelési szám	44860 WFL

Az energiacímkezésről szóló rendeletben szereplő adatok, (EU) 2019/2015

Fényforrás fejtípusa (vagy más elektromos interfész)	GU5.3
Hossz	46.00 mm
Magasság (a hengeres lámpatestek is)	50,7 mm
Szélesség (a kerek lámpatestek is)	50,7 mm

LETÖLTÉSEK

LETÖLTÉSEK	
	TERMÉKADATLAP
	CAD data 3-dim
	CAD data 3-dim

LETÖLTÉSEK



zEulumdat (archived) - do not use

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	Gross weight	Volume
4050300272511	Hajtogatott doboz 1	46 mm x 46 mm x 58 mm	40.23 g	0.12 dm ³
4050300989631	Csomag 10	230 mm x 92 mm x 58 mm	402.33 g	1.23 dm ³
4058075307018	Csomag 2	92 mm x 46 mm x 58 mm	80.00 g	0.25 dm ³
4050300531496	Shipping box 20	202 mm x 124 mm x 147 mm	856.00 g	3.68 dm ³
4050300989648	Shipping box 60	290 mm x 135 mm x 245 mm	2578.00 g	9.59 dm ³
4058075307025	Shipping box 12	282 mm x 55 mm x 126 mm	560.00 g	1.95 dm ³
4058075307032	Shipping box 144	342 mm x 291 mm x 268 mm	6995.00 g	26.67 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

FELELŐSSÉGGIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.