

# TERMÉKADATLAP

## SMART+ WiFi Classic 75 9.5 W/2700...6500 K E27

SMART+ WiFi Classic Tunable White | Klasszikus izzóforma WiFi technológiával



### Alkalmazási területek

- Általános megvilágítás
- Lakásbelső
- Professzionális alkalmazások (szállodák, bárók, butikok stb.)
- Kültéri alkalmazás kizárólag a célnak megfelelő lámpatestekben

### Termékelőnyök

- Vezeték nélküli vezérlés alkalmazással
- Könnyen beépíthető és használható
- Nem tartalmaz higanyt

### Termékjellemzők

- LEDVANCE SMART+ WiFi alkalmazással vezérelhető (amelyhez legalább Android™ 4.4 vagy iOS 9.0 szükséges)
- A Google Assistanttal és Amazon Alexával vezérelhető
- Hálózati protokoll: WiFi
- Állítható fényszín Tunable White vezérlővel: Meleg fehér és hideg fehér (2700...6500 K)
- Szabályozható
- Élettartam: akár 15 000 óra




## MŰSZAKI ADATOK

## BEKÖTÉSI ADATOK

Névleges teljesítmény	9,5 W
Méretezési teljesítmény	9.50 W
Névleges feszültség	230 V
Névleges áram	68 mA
Üzemi frekvencia	50...60 Hz
Hálózati frekvencia	50...60 Hz
Teljesítménytényező ( $\lambda$ )	> 0,5
Helyettesítő fényforrás teljesítménye	75 W

## Fotometriai adatok

Light color (designation)	Változtatható színhőmérsékletű
Megtartási tényező az élettartam	0.70
Standard színmegfelelőségi eloszlás	$\leq 6$ sdc
Névleges fényáram	1055 lm
Fényáram	1055 lm
Fényhasznosítás	111 lm/W
Állítható színhőmérséklet	2700...6500 K
Színhőmérséklet	2700...6500 K
Színvisszaadási index, Ra	80
Villogás mértékegysége (Pst LM)	1.0
Stroboszkópos láthatósági mérték (SVM)	0.9



## Világítástechnikai adatok

Sugárzási szög	215 °
Bekapcsolás ideje	< 0.5 s



## MÉRETEK ÉS SÚLY

Product weight	50,00 g
Átmérő	60,00 mm
Hossz	115.00 mm
Szélesség (a kerek lámpatestek is)	60.00 mm
Magasság (a hengeres lámpatestek is)	60.00 mm
Külső izzó [PICOS]	A60

## Élettartam

Élettartam	15000 h
LM-tényező az élettartam végén	0.70

## HŐMÉRSÉKLETEK ÉS MŰKÖDÉSI FELTÉTELEK

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20...+40 °C
----------------------------------	--------------

## TOVÁBBI TERMÉKADATOK

Higanymentes	Igen
Termékhez tartozó megjegyzés	A műszaki paraméterek a teljes fényforrásra vonatkoznak / Mivel a fénykibocsátó diódákat összetett gyártási folyamatok alapján állítják elő, a technikai LED-ek paraméterei esetében feltüntetett értékek csupán statisztikai jellegűek, és nem feltétlenül felelnek meg az egyes termékek tényleges műszaki paramétereinek (amelyek eltérhetnek a jellemző értékektől)
Lámpafej (szabványos megjelölés)	E27

## KAPACITÁS

Dimmable	Igen
Kompatibilis okos otthoni technológia	Google Assistant / Amazon Alexa

## TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Energiahatékonysági besorolás	F 1)
Energiafogyasztás	10.00 kWh/1000h
Szabványok	CE
Védelem típusa	IP20




1) Energiahatékonysági besorolás (EEC): az A (legmagasabb hatékonyság) és a G (legalacsonyabb hatékonyság) energiaosztály.

## Az energiacímkézésről szóló rendeletben szereplő adatok, (EU) 2019/2015

Használt világítástechnológia	LED
Nem irányított vagy irányított	NDLS

Hálózati vagy nem hálózati	MLS
Fényforrás fejtípusa (vagy más elektromos interfész)	E27
Összekapcsolt fényforrás (CLS)	yes
Állítható színű fényforrás	yes
Nagy fényűrségű fényforrás	No
Vakításgátló	No
Korrelált színhőmérséklet típusa	RANGE
Készletléti energiafogyasztás	0.50
Hálózatba kapcsolt készletléti energiafogyasztás összekapcsolt fényforrások esetében	0.50
Egyenértékű teljesítményre való utalás	Igen
x színkoordináta	0.463
y színkoordináta	0.420
R9 színvisszaadási index	0.00
Sugárzási szög	SPHERE_360
Élettartam-tényező	0,9
Eltolási tényező	0.50
Egy fluoreszkáló fényforrást helyettesítő LED fényforrás	No
EPREL ID	528201
Model number	AC33914,AC33914,AC33914,AC33914

## LETÖLTÉSEK

LETÖLTÉSEK	
	Declarations of conformity
	Declarations of conformity
	Installation guide

## LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méreték (hosszúság x szélesség x magasság)	Gross weight	Volume
4058075485433	Hajtogatott doboz 1	61 mm x 96 mm x 154 mm	124.00 g	0.90 dm <sup>3</sup>
4058075485440	Shipping box 4	210 mm x 165 mm x 135 mm	629.00 g	4.68 dm <sup>3</sup>



The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

---

## FELELŐSSÉGKIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.