

TERMÉKADATLAP

SMART+ WiFi Spot 50 45 ° 4.9 W/2700...6500 K GU10

SMART+ WiFi SPOT GU10 Tunable White | Reflektor alakú fényforrás WiFi technológiával



Alkalmazási területek

- Általános megvilágítás
- Lakásbelső
- Professzionális alkalmazások (szállodák, bárak, butikok stb.)
- Kültéri alkalmazás kizárólag a célnak megfelelő lámpatestekben

Termékelőnyök

- Vezeték nélküli vezérlés alkalmazással
- Könnyen beépíthető és használható
- Nem tartalmaz higanyt

Termékjellemzők

- LEDVANCE SMART+ WiFi alkalmazással vezérelhető (amelyhez legalább Android™ 4.4 vagy iOS 9.0 szükséges)
- A Google Assistanttal és Amazon Alexával vezérelhető
- Hálózati protokoll: WiFi
- Állítható fényszín Tunable White vezérlővel: Meleg fehér és hideg fehér (2700...6500 K)
- Szabályozható
- Élettartam: akár 20 000 óra



MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK

Névleges teljesítmény	4,9 W
Méretezési teljesítmény	4.90 W
Névleges feszültség	230 V
Névleges áram	45 mA
Üzemi frekvencia	50...60 Hz
Hálózati frekvencia	50...60 Hz
Teljesítménytényező (λ)	> 0,5
Helyettesítő fényforrás teljesítménye	50 W


Fotometriai adatok

Light color (designation)	Változtatható színhőmérsékletű
Megtartási tényező az élettartam	0.70
Standard színmegfelelőségi eloszlás	≤6 sdcm
Névleges fényáram	350 lm
Fényáram	350 lm
Fényhasznosítás	71 lm/W
Fényerősség	461 cd
Állítható színhőmérséklet	2700...6500 K
Színhőmérséklet	2700...6500 K
Színvisszaadási index, Ra	80
Villogás mértékegysége (Pst LM)	1.0
Stroboszkópos láthatósági mérték (SVM)	0.9




Világítástechnikai adatok

Sugárzási szög	45 °
Bekapcsolás ideje	< 0.5 s



MÉRETEK ÉS SÚLY



Product weight	53,00 g
Átmérő	50,00 mm
Hossz	52.00 mm
Szélesség (a kerek lámpatestek is)	50.00 mm
Magasság (a hengeres lámpatestek is)	50.00 mm
Külső izzó [PICOS]	PAR51

Élettartam

Élettartam	20000 h
LM-tényező az élettartam végén	0.70

SZÍNEK ÉS ANYAGOK

Ház színe	Áttetsző
-----------	----------

HŐMÉRSÉKLETEK ÉS MŰKÖDÉSI FELTÉTELEK

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20...+40 °C
----------------------------------	--------------

TOVÁBBI TERMÉKADATOK

Higanymentes	Igen
Termékhez tartozó megjegyzés	A műszaki paraméterek a teljes fényforrásra vonatkoznak / Mivel a fénykibocsátó diódákat összetett gyártási folyamatok alapján állítják elő, a technikai LED-ek paraméterei esetében feltüntetett értékek csupán statisztikai jellegűek, és nem feltétlenül felelnek meg az egyes termékek tényleges műszaki paramétereinek (amelyek eltérhetnek a jellemző értékektől)
Lámpafej (szabványos megjelölés)	GU10

KAPACITÁS

Dimmable	Igen
Kompatibilis okos otthoni technológia	Google Assistant / Amazon Alexa



TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Energiahatékonysági besorolás	G ¹⁾
Energiafogyasztás	5.00 kWh/1000h
Szabványok	CE
Védelem típusa	IP20
EEL – energiacímke	nem releváns

¹⁾ Energiahatékonysági besorolás (EEC): az A (legmagasabb hatékonyság) és a G (legalacsonyabb hatékonyság) energiasztály.

Az energiacímkézésről szóló rendeletben szereplő adatok, (EU) 2019/2015

Használt világítástechnológia	LED
Nem irányított vagy irányított	DLS
Hálózati vagy nem hálózati	MLS
Fényforrás fejtípusa (vagy más elektromos interfész)	GU10
Összekapcsolt fényforrás (CLS)	yes
Állítható színű fényforrás	yes
Nagy fénysűrűségű fényforrás	No
Vakításgátló	No
Korrelált színhőmérséklet típusa	RANGE
Készletléti energiafogyasztás	0.50
Hálózatba kapcsolt készletléti energiafogyasztás összekapcsolt fényforrások esetében	0.50
Egyenértékű teljesítményre való utalás	Igen
x színikoordináta	0.457
y színikoordináta	0.412
R9 színvisszaadási index	0.00
Sugárzási szög	NARROW_CONE_90
Élettartam-tényező	0,90
Eltolási tényező	0.50
Egy fluoreszkáló fényforrást helyettesítő LED fényforrás	No
EPREL ID	528213
Model number	AC33926,AC33926

LETÖLTÉSEK



LETÖLTÉSEK



User instruction



Declarations of conformity



Installation guide

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	Gross weight	Volume
4058075485679	Hajtogatott doboz 1	61 mm x 78 mm x 96 mm	134.00 g	0.46 dm ³
4058075485686	Shipping box 4	173 mm x 108 mm x 141 mm	625.00 g	2.63 dm ³
4058075521469	Shipping box 32	359 mm x 229 mm x 303 mm	3880.00 g	24.91 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

FELELŐSSÉGGKIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.