

TERMÉKADATLAP

SMART+ WiFi Spot 50 45 ° 4.9 W/2700...6500 K GU10

SMART+ WiFi SPOT GU10 Multicolour | Reflektor alakú fényforrás WiFi technológiával



Alkalmazási területek

- Általános megvilágítás
- Lakásbelső
- Professzionális alkalmazások (szállodák, bárók, butikok stb.)
- Kültéri alkalmazás kizárólag a célnak megfelelő lámpatestekben

Termékelőnyök

- Vezeték nélküli vezérlés alkalmazással
- Könnyen beépíthető és használható
- Nem tartalmaz higanyt

Termékjellemzők

- LEDVANCE SMART+ WiFi alkalmazással vezérelhető (amelyhez legalább Android™ 4.4 vagy iOS 9.0 szükséges)
- A Google Assistanttal és Amazon Alexával vezérelhető
- Állítható fényszín Tunable White vezérlővel: Meleg fehér és hideg fehér (2700...6500 K)
- RGB-színvezérlés, kb. 16 millió színbeállítással
- Szabályozható
- Hálózati protokoll: WiFi
- Élettartam: akár 20 000 óra




MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK

Névleges teljesítmény	4,9 W
Méretezési teljesítmény	4.90 W
Névleges feszültség	230 V
Névleges áram	45 mA
Üzemi frekvencia	50...60 Hz
Hálózati frekvencia	50...60 Hz
Teljesítménytényező (λ)	> 0,50
Helyettesítő fényforrás teljesítménye	50 W

Fotometriai adatok

Light color (designation)	RGBW
Megtartási tényező az élettartam	0.70
Standard színmegfelelőségi eloszlás	≤ 6 sdcn
Névleges fényáram	350 lm
Fényáram	350 lm
Fényhasznosítás	71 lm/W
Fényerősség	467 cd
Állítható színhőmérséklet	2700...6500 K
Színhőmérséklet	2700...6500 K
Színvisszaadási index, Ra	80
Villogás mértékegysége (Pst LM)	1.0
Stroboszkópos láthatósági mérték (SVM)	0.9




Világítástechnikai adatok

Sugárzási szög	45 °
Bekapcsolás ideje	< 0.5 s



MÉRETEK ÉS SÚLY



Product weight	53,00 g
Átmérő	50,00 mm
Hossz	52.00 mm
Szélesség (a kerek lámpatestek is)	50.00 mm
Magasság (a hengeres lámpatestek is)	50.00 mm
Külső izzó [PICOS]	PAR51

Élettartam

Élettartam	20000 h
LM-tényező az élettartam végén	0.70

SZÍNEK ÉS ANYAGOK

Ház színe	Fehér
-----------	-------

HŐMÉRSÉKLETEK ÉS MŰKÖDÉSI FELTÉTELEK

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20...+40 °C
----------------------------------	--------------

TOVÁBBI TERMÉKADATOK

Higanymentes	Igen
Termékhez tartozó megjegyzés	A műszaki paraméterek a teljes fényforrásra vonatkoznak / Mivel a fénykibocsátó diódákat összetett gyártási folyamatok alapján állítják elő, a technikai LED-ek paraméterei esetében feltüntetett értékek csupán statisztikai jellegűek, és nem feltétlenül felelnek meg az egyes termékek tényleges műszaki paramétereinek (amelyek eltérhetnek a jellemző értékektől)
Lámpafej (szabványos megjelölés)	GU10

KAPACITÁS

Dimmable	Igen
Kompatibilis okos otthoni technológia	Google Assistant / Amazon Alexa



TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK




Energiahatékonysági besorolás	G ¹⁾
Energiafogyasztás	5.00 kWh/1000h
Szabványok	CE
Védelem típusa	IP20
EEL – energiacímke	nem releváns

¹⁾ Energiahatékonysági besorolás (EEC): az A (legmagasabb hatékonyság) és a G (legalacsonyabb hatékonyság) energiasztály.

Az energiacímkézésről szóló rendeletben szereplő adatok, (EU) 2019/2015

Használt világítástechnológia	LED
Nem irányított vagy irányított	DLS
Hálózati vagy nem hálózati	MLS
Fényforrás fejtípusa (vagy más elektromos interfész)	GU10
Összekapcsolt fényforrás (CLS)	yes
Állítható színű fényforrás	yes
Nagy fénysűrűségű fényforrás	No
Vakításgátló	No
Korrelált színhőmérséklet típusa	RANGE
Egyenértékű teljesítményre való utalás	Igen
x színekoordináta	0.461
y színekoordináta	0.420
R9 színvisszaadási index	0.00
Sugárzási szög	NARROW_CONE_90
Egy fluoreszkáló fényforrást helyettesítő LED fényforrás	No
EPREL ID	528214
Model number	AC33927,AC33927,AC33927

LETÖLTÉSEK

LETÖLTÉSEK	
	User instruction
	Declarations of conformity
	Installation guide



LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	Gross weight	Volume
4058075485693	Hajtogatott doboz 1	61 mm x 78 mm x 96 mm	134.00 g	0.46 dm ³
4058075485709	Shipping box 4	173 mm x 108 mm x 141 mm	625.00 g	2.63 dm ³
4058075521476	Shipping box 32	359 mm x 229 mm x 303 mm	3984.00 g	24.91 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

FELELŐSSÉGGIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.

