

TERMÉKADATLAP

SMART+ WIFI SPOT R50 40 3.3W Multicolor E14

SMART+ SPOT CONCENTRA Multicolor | SMART+ CONCENTRA SZPOTLÁMPÁK WIFI TECHNOLOGIÁVAL



Alkalmazási területek

- Általános megvilágítás
- Lakásbelső
- Professzionális alkalmazások (szállodák, bárak, butikok stb.)
- Kültéri alkalmazás kizárólag a célnak megfelelő lámpatestekben

Termékelőnyök

- Vezeték nélküli vezérlés alkalmazással
- Könnyen beépíthető és használható
- Nem tartalmaz higanyt

Termékjellemzők

- LEDVANCE SMART+ WiFi alkalmazással vezérelhető (amelyhez legalább Android™ 4.4 vagy iOS 9.0 szükséges)
- A Google Assistanttal és Amazon Alexával vezérelhető
- Állítható fényszín Tunable White vezérlővel: Meleg fehér és hideg fehér (2700...6500 K)
- RGB-színvezérlés, kb. 16 millió színbeállítással
- Szabályozható
- Hálózati protokoll: WiFi
- Élettartam: akár 15 000 óra


MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK

Névleges teljesítmény	3,3 W
Méretezési teljesítmény	3.30 W
Névleges feszültség	220 V
Névleges áram	30 mA
Üzemi frekvencia	50...60 Hz
Hálózati frekvencia	50...60 Hz
Teljesítménytényező (λ)	> 0,50
Helyettesítő fényforrás teljesítménye	40 W

Fotometriai adatok

Light color (designation)	RGBW
Megtartási tényező az élettartam	0.70
Standard színmegfelelőségi eloszlás	≤ 6 sdcm
Névleges fényáram	210 lm
Fényáram	210 lm
Fényhasznosítás	63 lm/W
Fényerősség	245 cd
Állítható színhőmérséklet	2700...6500 K
Színhőmérséklet	2700...6500 K
Színvisszaadási index, Ra	≥ 80
Villogás mértékegysége (Pst LM)	1.0
Stroboszkópos láthatósági mérték (SVM)	0.9



Világítástechnikai adatok

Sugárzási szög	45 °
Bekapcsolás ideje	< 0.5 s
Bemelegedési idő (60 %)	< 0.50 s

MÉRETEK ÉS SÚLY

Product weight	50,00 g
Átmérő	50,00 mm
Maximális átmérő	50 mm
Hossz	85.00 mm
Szélesség (a kerek lámpatestek is)	50.00 mm
Magasság (a hengeres lámpatestek is)	50.00 mm
Külső izzó [PICOS]	T50

Élettartam

Kapcsolási ciklusok száma	100000
Élettartam	20000 h
LM-tényező az élettartam végén	0.70

HŐMÉRSÉKLETEK ÉS MŰKÖDÉSI FELTÉTELEK

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20...+40 °C
----------------------------------	--------------

TOVÁBBI TERMÉKADATOK

Lámpafej (szabványos megjelölés)	E14
----------------------------------	-----

KAPACITÁS

Dimmable	Igen
Kompatibilis okos otthoni technológia	Google Assistant / Amazon Alexa

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Energiahatékonysági besorolás	G 1)
Energiafogyasztás	4.00 kWh/1000h
Szabványok	CE

1) Energiahatékonysági besorolás (EEC): az A (legmagasabb hatékonyság) és a G (legalacsonyabb hatékonyság) energiasztály.

Az energiacímkezésről szóló rendeletben szereplő adatok, (EU) 2019/2015

Használt világítástechnológia	LED
Nem irányított vagy irányított	DLS
Hálózati vagy nem hálózati	MLS
Fényforrás fejtípusa (vagy más elektromos interfész)	E14
Összekapcsolt fényforrás (CLS)	yes
Állítható színű fényforrás	yes

Nagy fényűrésű fényforrás	No
Vakításgátló	No
Korrelált színhőmérséklet típusa	RANGE
Készlet energiafogyasztás	0.50
Hálózatra kapcsolt készlet energiafogyasztás összekapcsolt fényforrások esetében	0.50
Egyenértékű teljesítményre való utalás	Igen
x színekoordináta	0.464
y színekoordináta	0.419
R9 színvisszaadási index	0.00
Sugárzási szög	NARROW_CONE_90
Élettartam-tényező	0,90
Eltolási tényező	0.50
Egy fluoreszkáló fényforrást helyettesítő LED fényforrás	No
EPREL ID	528230
Model number	AC33943,AC33943

LETÖLTÉSEK

LETÖLTÉSEK	
	User instruction
	Declarations of conformity
	Installation guide

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méret (hosszúság x szélesség x magasság)	Gross weight	Volume
4058075609556	Hajtogatott doboz 1	61 mm x 96 mm x 154 mm	124.00 g	0.90 dm ³
4058075609563	Shipping box 4	210 mm x 165 mm x 135 mm	629.00 g	4.68 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

FELELŐSSÉGGIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.