

1212808

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1212808>

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az ebben a PDF-dokumentumban bemutatott adatok generálása online katalógusunkból történt. Valamennyi adat a felhasználói dokumentációban található meg. A letöltésekre vonatkozó általános használati feltételeink érvényesek.



Kombinált fogó, fogazott fogófelület, VDE 1000 V AC/ 1500 V DC bevizsgálással, csomagolás: felakasztható karton hátlappal (backcard)

Az Ön előnyei

- Ergonomikus kialakítású fogantyúk a fáradságmentes munkához
- A kedvező áttételi arányok jó tartást és vágási teljesítményt tesznek lehetővé
- Érezhetően kisebb erőfeszítés a felhasználó részéről
- UNIFOX ... VDE-védőszigetelésű kombinált fogó egyenes és döntött kivitelben

Szerszám - UNIFOX-C VDE_DB

1212808

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1212808>



Műszaki adatok

Tudnivalók

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

A California Prop. 65-re vonatkozó információk a „Letöltések” fül „Gyártói nyilatkozat” kategóriájában található

A cikk tulajdonságai

Terméktípus

Univerzális szerszám

Méretek

Hossz

180 mm

Az anyagok adatai

Szín

fekete

Szabványok és meghatározások

Vizsgálatok

DIN EN 60900 (VDE 0682 201. RÉSZ)

DIN ISO 5745

Szerszám - UNIFOX-C VDE_DB

1212808

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1212808>



Engedélyek



EAC

Approval ID: RU x-DE.xx08.B.02974

Phoenix Contact 2022 © – minden jog fenntartva

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Kft.

H-1124 Budapest

Csörsz utca 49-51.

+36 1 555 1000

phoenixhu@phoenixcontact.com