

## WQV 2.5/10

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Product image



A csavarozható keresztösszekötők egyszerűen fel- és leszerelhetők. A nagy érintkezőfelületnek köszönhetően még nagyobb áramerősségek is maximálisan megbízható érintkezés mellett vihetők át.

## Általános rendelési adatok

|                |                                                              |
|----------------|--------------------------------------------------------------|
| Verzió         | W-sorozat, Keresztösszekötő, Sorkapcsokhoz,<br>Pólusszám: 10 |
| Rendelési szám | <a href="#">1054460000</a>                                   |
| Típus          | WQV 2.5/10                                                   |
| GTIN (EAN)     | 4008190135089                                                |
| Qty.           | 20 Stück                                                     |

## WQV 2.5/10

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

|             |         |                  |            |
|-------------|---------|------------------|------------|
| Mélység     | 18 mm   | Mélység (coll)   | 0,709 inch |
| Magasság    | 49,9 mm | Magasság (coll)  | 1,965 inch |
| Szélesség   | 7 mm    | Szélesség (coll) | 0,276 inch |
| Nettó tömeg | 7,75 g  |                  |            |

## Hőmérsékletek

|                                    |                |                                    |        |
|------------------------------------|----------------|------------------------------------|--------|
| Tárolási hőmérséklet               | -25 °C...55 °C | Folyamatos üzemi hőmérséklet, min. | -60 °C |
| Folyamatos üzemi hőmérséklet, max. | 130 °C         |                                    |        |

## Anyag adatok

|                          |       |      |       |
|--------------------------|-------|------|-------|
| Anyag                    | PA 66 | Szín | sárga |
| UL 94 éghetőségi osztály | V-0   |      |       |

## Rendszer specifikációk

|          |               |
|----------|---------------|
| Változat | Sorkapcsokhoz |
|----------|---------------|

## Keresztösszekötő

|                             |                  |                                             |              |
|-----------------------------|------------------|---------------------------------------------|--------------|
| Keresztkötött kapcsok száma | 10               | Névleges áram, 2 pólusú                     | 32 A         |
| Névleges áram, többpólusú   | 32 A             | Rögzítőcsavar meghúzási nyomaték tartománya | 0,4...0,8 Nm |
| Típus                       | Keresztösszekötő |                                             |              |

## Kiegészítő műszaki adatok

|                 |                      |                     |                    |
|-----------------|----------------------|---------------------|--------------------|
| Rögzítés típusa | becsavart állapotban | Telepítési útmutató | Közvetlen rögzítés |
|-----------------|----------------------|---------------------|--------------------|

## Méretetek

|                |        |
|----------------|--------|
| Osztás, mm (P) | 5,1 mm |
|----------------|--------|

## Névleges adatok

|               |      |
|---------------|------|
| Névleges áram | 32 A |
|---------------|------|

## Általános

|           |    |                     |                    |
|-----------|----|---------------------|--------------------|
| Pólusszám | 10 | Telepítési útmutató | Közvetlen rögzítés |
|-----------|----|---------------------|--------------------|

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000489    | ETIM 7.0    | EC000489    |
| ETIM 8.0    | EC000489    | ECLASS 9.0  | 27-14-11-40 |
| ECLASS 9.1  | 27-14-11-40 | ECLASS 10.0 | 27-14-11-40 |
| ECLASS 11.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 12.0 | 27-14-11-40 |

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

## Letöltések

Approval/Certificate/Document of  
Conformity[EAC certificate](#)

Engineering Data

[CAD data – STEP](#)

Tervezési adatok

[EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S](#)

User Documentation

[StorageConditionsTerminalBlocks](#)

Katalógusok

[Catalogues in PDF-format](#)

Kiadványok